

Simpósio Nacional de Frutos Secos
Ferreira do Alentejo

Nogueira



François Vez
30 de junho de 2016

Fatores Ambientais

CLIMA

RISCO GEADA

QUEIMADURAS

BLOQUEIO NO CRESCIMENTO RADICULAR

NECESSIDADE EM HORAS DE FRIO

SOLO

FERTILIDADE

RISCO DE ENCHARCAMENTO

PATOGÉNICOS


CHERRY LEAF ROLL VIRUS (BLACKLINE DISEASE)

Horas de Frio

NECESSIDADES ESTIMADAS EM HORAS DE FRIO

SERR MADONA FERBEL 400 - 600H

HOWARD CHANDLER TULARE 700 - 1000H



Características das variedades

PLANTA

PRECOCIDADE DE ABROLHAMENTO

NOZ

CALIBRE

VIGOR

COR DO MIOLO

PORTE

RENDIMENTO EM MIOLO

NECESSIDADES EM FRIO

QUALIDADE GUSTATIVA

INDICE DE PRODUTIVIDADE

SENSIBILIDADE

ANTRACNOSE

BACTERIOSE

QUEMADURAS DO SOL

Quadro Resumo de 7 Variedades

variedade	precocidade	vigor	porte	indice	necessidade	calibre	rendimento	cor	gosto	sensibilidade	sensibilidade	sensibilidade
	abrolhamento	planta	planta	produtividade	horas frio		miolo	miolo	miolo	antracnose	bacteriose	queimaduras
Serr	temperã	forte	semi erecto	alto	fraca	medio	medio		***	forte	forte	forte
Madona	temperã	forte	pend	alto	fraca	grande	alto		***	forte	forte	forte
Ferbel	media	medio	horiz	muito alto	fraca	grande	medio-alto	clara	***	media	media	media
Howard	media	fraco	horiz	alto	media	medio-grande	medio		**	media	media	fraca
Tulare	tardia	medio	semi erecto	muito alto	forte	medio-grande	medio		**	media	media	forte
Chandler	tardia	medio	erecto	medio	forte	medio-grande	medio	clara	**	media	media	fraca
Fernette	muito tardia	medio	semi erecto	medio	forte	medio-grande	medio		***	media	media	fraca

Porta-Enxertos da Nogueira

Juglans regia



Porta-Enxertos da Nogueira

Juglans major



Porta-Enxertos da Nogueira

hibrido hindsii x regia =paradox



Porta-Enxertos da Nogueira

hibrido major x regia



Importante Saber Para Ter Sucesso Na Cultura Da Nogueira

SUL

- TEMPERATURAS ALTAS
- FALTA DE FRIO
- P.E. HIBRIDO
- MADONA/HOWARD/FERBEL

CENTRO

- TODAS OPÇÕES POSSIVEIS

NORTE

- GEADAS ,PRIMAVERAS CHUVOSAS
- CHANDLER/TULARE